



Renault CLIO

Cenovnik vozila

01.03.2023.

Verzije sa benzinskim motorom	Model: CL5	kW (KS)	Emisija CO ₂ (g/km)	Osnovna cena	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om**
authentic SCe 65	E1W MG 6U S	49 (65)	119	12,539 €	12,908 €	15,490 €
equilibre SCe 65	E2W MG 6U S	49 (65)	118	12,953 €	13,325 €	15,990 €
equilibre TCe 90	E2W M6 6U S	67 (91)	116	13,451 €	13,825 €	16,590 €
equilibre TCe 100 LPG	E2W MTG6U S	67 (90) / 74 (100)	107	13,945 €	14,325 €	17,190 €
equilibre TCe 90 X-Tronic	E2W M6X6U S	67 (91)	116	14,274 €	14,658 €	17,590 €
evolution TCe 90	BLW M6 6U S	67 (91)	117	14,273 €	14,658 €	17,590 €
evolution TCe 100 LPG	BLW MTG6U S	67 (90) / 74 (100)	108	14,768 €	15,158 €	18,190 €
Verzije sa dizel motorom						
equilibre dCi 100	E2W AC 6U S	74 (100)	106	14,687 €	15,075 €	18,090 €
evolution dCi 100	BLW AC 6U S	74 (100)	108	15,510 €	15,908 €	19,090 €
Verzije sa hibridnim motorom						
evolution E-Tech 145 hibrid	BLW MUH6UY	105 (142)	95	18,544 €	18,992 €	22,790 €

Produžena garancija
5 godina ili 100.000 km

**Cena uključuje carinu, transport i PDV.

Cenovnik važi do objave novog cenovnika. Keos D.O.O. zadržava pravo izmene informacija na cenovniku.

Za više informacija molim Vas kontaktirati ovlašćenog Renault distributera.

Sve cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om, a obračunavaju se po prodajnom kursu NBS na dan plaćanja.

**Cena ne uključuje trošak pripreme vozila.

KEOS D.O.O., DIREKCIJA MARKETING



Renault CLIO

Serijska oprema

Serijska oprema authentic

Sigurnost i pomoć pri vožnji

Sistem protiv blokiranja točkova - ABS
Sistem za održavanje vozila u saobraćajnoj traci – LKA
Sistem za kontrolu stabilnosti vozila - ESP
Sistem za pomoć pri naglom kočenju - AFU
Sistem za aktivno kočenje u slučaju nužde
Sistem za upozorenje za nenamerno napuštanje trake - LDW
Sistem za pomoć pri kretanju na uzbrdici - HSA
Sistem za hitne pozive
Sistem za prepoznavanje saobraćajnih znakova
Sistem za kontrolu pritiska u pneumaticima
Prednji vazdušni jastuci za vozača i suvozača
Bočni vazdušni jastuci
Sigurnosni pojasevi napred podesivi po visini
Upozorenje za nezakopčane sigurnosne pojaseve (na svim sedištima)
Mogućnost deaktiviranja suvozačevog vazdušnog jastuka
Tritačkovni središnji pojas pozadi
ISOFIX sistem pričvršćivanja dečijeg sedišta
Indikator promene brzina (nije dostupan za EDC menjač)
Daljinsko centralno zaključavanje
Tempomat i limiter brzine
Treće kočiono svetlo
Upozorenje na sigurnosni razmak napred

Multimedija

Radio R&GO sa funkcijama MP3, Bluetooth, AUX, USB, DAB
4" ekran u boji između merača

Serijska oprema equilibre

Dodatno na opremu authentic

Sigurnost i pomoć u vožnji

Način vožnje ECO (nije dostupno za motor SCe 65)

Multimedija

Multimedijalni sistem sa 7" ekranom osetljivim na dodir
sa funkcijama MP3, Bluetooth, AUX, USB, DAB i funkcija
povezivanja sa aplikacijama Android Auto™ i Apple CarPlay™

Serijska oprema evolution

Dodatno na opremu equilibre

Udobnost

Električno podesivi, grejani i preklopivi spoljašnji retrovizori
Električno podizanje zadnjih stakala
Parking senzori pozadi
LED svetla pozadi u obliku slova C

Multimedija

Multimedijalni sistem sa 7" ekranom osetljivim na dodir
sa navigacijom i sa funkcijama MP3, Bluetooth, AUX, USB, DAB
i funkcijom povezivanja sa aplikacijama Android Auto™ i Apple CarPlay™
7" ekran u boji između merača (samo kod hibridnih vozila)

Udobnost

Senzor za kišu i automatska kontrola svetala
Impulsno podizanje prednjih stakala
Preklopivi ključ
Vozačevo sedište podesivo po visini
Upravljač podesiv po visini i dubini
Štitnik za sunce za vozača i suvozača sa ogledalom - neosvetljen
Vozačevo i suvozačevo sedište podesivo po dužini i nagibu
Naslon zadnje klupe sklopiv u razmeri 1/3-2/3
Ručni klima uređaj
Grejano zadnje staklo
Električni i grejani spoljašnji retrovizori
Naslone za glavu na svim sedištima podesivi po visini
Bočni pokazivači smera na spoljašnjim retrovizorima
Upravljač od tvrde pene

Dizajn

Full LED prednja svetla
LED dnevna svetla
LED zadnja svetla
Tonirana zadnja stakla
Spoljašnje ručice na vratima u crnoj boji
Spoljašnja ogledala u crnoj boji
15" ukrasni poklopci naplatka u srebrnoj boji Iremia
Unutrašnjost u svetloj boji

Dodaci

Komplet za popravku pneumatika

Udobnost

Upravljač i ručica menjača presvučeni imitacijom kože
LED osvetljenje u kabini napred

Dizajn

Spoljašnja retrovizori u sjajnoj crnoj boji
Ukrasni poklopci naplatka 15" u dvobojnoj kombinaciji Kala

Dizajn

Aluminijumski naplatci 16" u srebrnoj boji Eridis
LED dnevna svetla u obliku slova C
Dodatno zatamnjena zadnja stakla
LED svetla pozadi u obliku slova C



Renault CLIO

Cenovnik opcija

Cena sa PDV-om		Osnovna cena	authentic	equilibre	evolution
VOŽNJA & UDOBNOST					
Paket CITY KAMERA - Kamera za vožnju unazad - Sistem za pomoć pri parkiranju napred i pozadi	PKJ005	330 €	-	-	400€
Paket OSVETLJENJE - Automatsko uključivanje/isključivanje dugih svetala - LED svetla za maglu napred - C-shape svetla pozadi	PCK20	330 €	-	400€	-
Paket OSVETLJENJE + - Automatsko uključivanje/isključivanje dugih svetala - LED svetla za maglu napred sa funkcijom praćenja skretanja	PCU14	247 €	-	-	300€
Paket AKTIVNA SIGURNOST - Sistem za nadzor mrtvog ugla - Upozorenje o unakrsnom saobraćaju	PCK0A	288 €	-	-	350€
Paket AUTOMATSKA KLIMA (1) (2) - Automatska klima - Kartica Renault "Slobodne ruke"	PCK0J	412 €	-	500€	-
Paket AUTOMATSKA KLIMA+ (1) - Automatska klima - Kartica Renault "Slobodne ruke" - Središnja konzola sa naslonom za ruke	PCK0E	494 €	-	-	600 €
Električno pomeranje zadnjeg stakla	LVAREI	124 €	-	150€	-
Parking senzori pozadi	ITPK1	124 €	-	150€	-
Bez električno preklapljivih retrovizora	RET09	0 €	-	-	0€
MULTIMEDIJA					
Bežično punjenje mobilnog uređaja (6)	REACTI	99 €	-	120€	120€
DIZAJN					
Aluminijumski naplatci 16" Philia	RDIF39 RALU16	330 €	-	400€	-
Nemetalik boja		0 €	0€	0€	0€
Metalik boja		0 €	490€	490€	490€
Metalik boja - posebna		0 €	590€	590€	590€
DODACI					
Paket REZERVNI TOČAK (7) - Rezervni točak standardnih dimenzija - Dvostruko dno prtljažnika (u nivou sa preklapljenim zadnjim sedištima)	PCK28	206 €	-	250€	-
Uzdignuto dno prtljažnog prostora (u nivou sa sklopljenim zadnjim sedištima) (5)	RANCF1	124 €	-	150€	150€
Rezervni točak standardnih dimenzija (3)	RSEC01	115 €	140€	-	140€
Rezervni točak za kraću upotrebu (4)	RSGALT	91 €	-	110€	110€

(1) Trenutno nije dostupno

(2) Obavezno sa opcijom ITPK1

(3) Dostupno samo na Authentic scc 65 i Evolution TCe 90

(4) Dostupno samo za dizel i E-Tech verzijama

(5) Nije dostupno na verzijama equilibre sa benzinskim motorom

(6) Nije dostupno za poručivanje

(7) Dostupno samo za verzije Equilibre na motorima Sce 65, Tce 90 i Tce 90 X-Tronic



Renault CLIO

Dizajn

		authentic	equilibre	evolution
--	--	-----------	-----------	-----------

UNUTRAŠNJOST				
Unutrašnjost u svetloj boji	HARM01	S	S	S

PRESVLAKE				
Presvlake u kombinaciji crna/siva	DRAP01	S	-	-
Presvlake u crnoj boji	DRAP02	-	S	-
Presvlake u kombinaciji crna/siva Evolution	DRAP13	-	-	S

BOJE KAROSERIJE				
NEMETALIK BOJA				
Ledeno bela	369	O	O	O
METALIK BOJA				
Alu siva	D69	O	O	O
Crna Etoile	GNE	O	O	O
Siva Schiste	KQG	O	O	O
METALIK BOJA - POSEBNA				
Crvena Flamme	NNP	O	O	O
Plava Iron	RQH	O	O	O
Narandžasta Valencia	EQB	-	O	O

POKLOPCI I NAPLATCI				
Ukrasni poklopci naplatka 15" u srebrnoj boji Iremia	RDIF01	S	-	-
Ukrasni poklopci naplatka 15" u dvobojnoj kombinaciji Kala	RDIF02	-	S	-
Aluminijumski naplatci 16" u srebrnoj boji Eridis	RDIF14	-	-	S
Aluminijumski naplatci 16" Philia	RDIF39	-	O	-

Važno: Moguće kombinacije su opisane u tematskim grupama PERSONALIZACIJE
S = Serija O = Opcija - = nije dostupno



Ukrasni poklopci naplatka 15" u srebrnoj boji Iremia



Ukrasni poklopci naplatka 15" u dvobojnoj kombinaciji Kala



Aluminijumski naplatci 16" Philia



Aluminijumski naplatci 16" u srebrnoj boji Eridis



Renault CLIO

Tehničke karakteristike

Komercijalni naziv motora	SCe 65	TCe 90	TCe 100 LPG		TCe 90 X-Tronic	dCi 100	E-Tech 140 Hibrid	
TIP MOTORA	Benzinski		Benzinski LPG		Benzinski	Dizel	Benzinski	Elektromotor
Vrsta goriva	Eurosuper		Eurosuper/LPG		Eurosuper	Eurodizel	Eurosuper	Električna energija
EURO norma	Euro6D Full						Euro6D Full	
MOTOR								
Zapremina (cm3)			999			1461	1598	
Prečnik x hod (mm)	71x84,1			72,2x81,3		76 x 80,5	78x83,6	
Broj cilindara / ventila			3/12			4/8	4/16	
Najveća snaga kW (KS) pri broju obrtaja (o/min)	49 (65) pri 6250	67 (91) pri 5000	67 (91) pri 5000	74 (100) pri 5000	67 (90) pri 5000	74 (100) pri 3750	69(93) pri 5600	E-Motor = 36 (49) HSG = 15 (20)
Najveći obrtni moment Nm (m.kg) pri broju obrtaja (o/min)	95 pri 3600	160 pri 2000	160 pri 2100	170 pri 2000	142 pri 2000	260 pri 1750	148/3200	E-Motor = 205 HSG = 50
Vrsta ubrizgavanja	Sekvencionalno višetačkovno	Turbo / Indirektno višetačkovno				Turbo / Direktno ubrizgavanje common-rail	Indirektno višetačkovno	
Sistem Stop&Start sa prikupljanjem energije prilikom kočenja	Da						Da	
Pogon bregastog vratila	Lanac				Nazubljeni pojas		Lanac	
BATERIJA								
Tehnologija							Litij-ionska	
Ukupan napon (volt)							230 V	
Neto kapaciteta (kWh)							1,2 kWh	
MENJAČ								
Tip menjača	Ručni				Ručni			
Broj stepena prenosa	5	6	6		CVT	6	Robotizovani – bez sinhrona Multi-mode	
UPRAVLJAČKI MEHANIZAM								
Tip upravljača	električni varijabilni servo						električni varijabilni servo	
Ø kruga okretanja (m)	10.42						10.42	
VEŠANJE								
Vrsta vešanja napred	Tip Mac-Pherson						Tip Mac-Pherson	
Vrsta vešanja pozadi	Elastična osovina sa spiralnim oprugama						Elastična osovina sa spiralnim oprugama	
PNEUMATICI								
Naplatci 15"	185/65 R15 88 H						/	
Naplatci 16"	195/55 R16 87 H						195/55 R16 87 H	
Naplatci 17"	205/45 R17 88 H XL						205/45 R17 88 H XL	
KOČNICE								
ABS + pomoć pri kočenju u nuždi	serijsko						serijsko	
Elektronska raspodela kočione sile	serijsko						serijsko	
Napred: ventilacioni disk (DV) (mm)	DV 258 x 22	Naplatci 15": DV 280 x 24 Naplatci 16", 17": DV 258 x 22			DV 280 x 24	Naplatci 15, 16": DV 280x24 Naplatci 17": DV 258x22	DV 280 x 24	
Pozadi: bubanj (T), puni disk (DP) (mm)	T8", Sa automatskom parkirnom kočnicom: DP 260 x 8	Naplatci 15": T8" Naplatci 16", 17": T9" Sa automatskom parkirnom kočnicom: DP 260 x 8			T9", Sa automatskom parkirnom kočnicom: DP 260 x 8	Naplatci 15, 16": T9" Naplatci 17": T8" Sa automatskom parkirnom kočnicom: DP 260 x 8	T9", Sa automatskom parkirnom kočnicom: DP 260 x 8	
PERFORMANSE								
Najveća brzina (km/h)	160	180	188		175	188	180	
0 - 100 km/h (s)	17.1	12.2	12.5		12.4	11.4	9,3 s	
1000 m od 0 (s)	37.6	33.8	33.3		34.9	33.3	30,0 s	
POTROŠNJA								
Kombinovana vožnja (l/100km)	5,1-6,0	5,2-5,8	5,4-6,0	6,9-7,8	5,7-6,4	4,1 - 4,7	4,1 - 5,0	
EMISIJE								
Emisija CO ₂ (g/km)	116-132	116-132	121-137		128-145	107-122	96 - 114	
CO (g/km)	0.2224	0.2164	0.2849		0.2579	0.0801	0.4445	
THC (g/km)	0.0206	0.0303	0.037		0.0317	/	0.022	
NOx (g/km)	0.0261	0.0253	0.0243		0.0277	0.023	0.0023	
Emisija čvrstih čestica (g/km)	-	-	-		-	0.00018	-	
Broj čestica (x 10 11)	-	-	-		-	0.04	-	
NMHC (g/km)	0.0193	0.0276	0.0328		0.02945	/	0.0202	
ZAPREMINA								
Rezervoar za gorivo (l)	42		39 + 32 GPL		42	39	39	
MASE (kg)								
Masa praznog vozila	1028	1082	1161		1126	1173	1238	
Masa praznog vozila na prednjoj osovini	623	676	690		710	760	757	
Masa praznog vozila na zadnjoj osovini	405	406	471		416	413	481	
Nosivost	1575	1609	1641		1625	1702	1758	
Najveća dozvoljena masa priklonog vozila sa kočnicama	2475	2509	2541		2525	2602	2658	
Najveća masa prikolice sa kočnicama	900	900	900		900	900	900	
Najveća masa prikolice bez kočnica	550	585	615		615	620	655	

U jesen 2017. Godine, NEDC postupak ispitivanja potrošnje goriva, zamenio je WLTP, odnosno globalno usaglašeni postupak ispitivanja putničkih i lakih komercijalnih vozila (eng. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). WLTP pruža realnije podatke o potrošnji goriva u poređenju sa NEDC protokolom, sa dinamičnijim parametrima ispitivanja. Brzine protokola su veće tokom ispitivanja, opseg temperature je širi, a uzima se u obzir i sva oprema vozila. Time se dobijaju rezultati koji su mnogo više u skladu sa emisijama iz svakodnevnog vožnje.