

# Renault KOLEOS

## Cenovnik vozila

01.01.2023.

Verzije sa benzinskim motorom	Model:	kW (KS)	Emisija CO <sub>2</sub> (g/km)	Osnovna cena	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om**	Redovni popust sa PDV-om	Cena sa carinskim troškovima, popustom i PDV-om
techno TCe 160 EDC	EUA3BN26UA2S	116 (160)	151	27.334 €	30.575 €	<b>36.690 €</b>	<b>500 €</b>	<b>36.190 €</b>
Initiale Paris TCe 160 EDC	UBIPCN26UA2S	116 (160)	153	30.149 €	33.658 €	<b>40.390 €</b>	<b>500 €</b>	<b>39.890 €</b>

Verzije sa dizel motorom	Model:	kW (KS)	Emisija CO <sub>2</sub> (g/km)	Osnovna cena	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om**	Redovni popust sa PDV-om	Cena sa carinskim troškovima, popustom i PDV-om
techno Blue dCi 190 4WD CVT	EUA3BAN6UC4S	135 (190)	175	31.815 €	35.575 €	<b>42.690 €</b>	<b>500 €</b>	<b>42.190 €</b>
Initiale Paris Blue dCi 190 4WD CVT	UBIPCAN6UC4S	135 (190)	177	34.634 €	38.658 €	<b>46.390 €</b>	<b>500 €</b>	<b>45.890 €</b>

\*\*Cena uključuje carinu, transport i PDV.

Cenovnik važi do objave novog cenovnika. Keos D.O.O. zadržava pravo izmene informacija na cenovniku.

Za više informacija molim Vas kontaktirati ovlašćenog Renault distributera.

Sve cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om, a obračunavaju se po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

\*\*Cena ne uključuje trošak pripreme vozila.

KEOS D.O.O., DIREKCIJA MARKETING

# Novi Renault KOLEOS

## Serijska oprema

### Serijska oprema techno

Sigurnost	Udobnost
Sistem za aktivno kočenje u slučaju nužde sa detekcijom pešaka u gradskoj vožnji	Automatski 2-zonski klima uređaj sa senzorom za raspoznavanje štetnih gasova
Tempomat i limiter brzine	Upravljač podesiv po visini i dubini
Sistem protiv blokiranja točkova - ABS	Ventilacioni otvori u 2. redu sedišta
Sistem za kontrolu stabilnosti - ESP i pomoć pri kretanju na uzbrdici	Renault kartica „Slobodne ruke"
Sistem protiv proklizavanja pogonskih točkova - ASR	Električni podizači prednjih i zadnjih stakala - impulsno kod vozača
Sistem LDW - upozorenje na nenamernu promenu saobraćajne trake	Centralni naslon za ruke pozadi sa držačima za čaše
Automatsko uključivanje upozoravajućih svetala u slučaju sudara ili naglog kočenja	Prostor za odlaganje u centralnoj konzoli sa opcijom hlađenja ili grejanja
Sistem za prepoznavanje umora vozača	Štitnik za sunce za vozača i suvozača sa ogledalom - osvetljen
Senzor za kišu i automatsko uključivanje svetala	Dvostruko dno prtljažnog prostora sa pregradnom policom
Sistem za nadzor pritiska u pneumaticima	Prednja sedišta podesiva napred, nazad, po nagibu i visini
Automatska parkirna kočnica	Samozatamnjujuće unutrašnje ogledalo
Prilagodljivi prednji vazdušni jastuci za vozača i suvozača (mogućnost isključivanja kod suvozača)	2 USB priključka i AUX utičnica pozadi (na centralnoj konzoli)
Bočni vazdušni jastuci + sigurnosne zavese za zaštitu glava putnika napred i pozadi	12 V utičnica pozadi (na centralnoj konzoli)
Sistem ISOFIX za pričvršćivanje dečijeg sedišta na sedištima pozadi	Električno preklopiva i grejana spoljašnja ogledala
Upozorenje na nezakopčane sigurnosne pojaseve	Mesta za pričvršćivanje mreže u prtljažnom prostoru
Sistem za aktivno kočenje u slučaju nužde	Grejanje zadnjih stakala
Sistem za nadzor mrtvog ugla	Naslon zadnje klupe preklopiv u razmeri 60/40 sa sistemom "EASY-BREAK"
Sistem za pomoć pri parkiranju napred i unazad, kamera za vožnju unazad i sistem za parkiranje bez korišćenja ruku - Easy Park Assist	Ambijentalno osvetljenje putničke kabine
Sistem za automatsko uključivanje/isključivanje dugih svetala	Automatsko otvaranje/zatvaranje vrata prtljažnika Easy Trunk Access (samo na 4WD verzijama)
LED treće stop svetlo	Informacioni 7" TFT ekran u boji između merača
Funkcija ECO Drive	
Prepoznavanje saobraćajnih znakova sa upozorenjima	<b>Dizajn</b>
Sistem kontrole spuštanja nizbrdo (samo na 4WD verzijama)	Full LED Pure Vision svetla (C-Shape)
Aktivni tempomat	LED zadnja svetla
Sistem za upozorenje na bezbednu razdaljinu	Dodatno zatamnjena zadnja stakla
	Aluminijumski naplatci 18" Hangai
	Tonirana stakla
	Unutrašnjost u tamnosivoj boji
	Sedišta presvučena veštačkom kožom u tamnosivoj boji
	Upravljač i ručica menjača presvučeni kožom
	Hromirani uzdužni krovni nosači
	Spoljašnja ogledala sa LED pokazivačima smeru

### Serijska oprema Initiale Paris

#### Dodatno na opremu techno

Dizajn	Udobnost
Presvlake u Nappa koži - Titanium crna	Automatsko otvaranje/zatvaranje prtljažnika - Easy Trunk Access
Aluminijumski naplatci 19" Initiale Paris	Akustična laminirana bočna stakla
Unutrašnji ukrasni dodaci Initiale Paris	Udobni nasloni Relax za glavu vozača i suvozača
	Bez 12 V utičnica pozadi (na centralnoj konzoli)
	Električno podesiva (napred, nazad, po nagibu i visini) i ventilisana
	Sedišta sa dodatnom podesivom površinom za sedenje po dužini
	Sedište vozača dodatno električno podesivo u lumbalnom delu sa funkcijom memorije i masažom
	Grejanje prednjih sedišta

# Renault KOLEOS

## Cenovnik opcija

Cena sa PDV-om		Osnovna cena	Techno	Initiale Paris
<b>PAKETI</b>				
Paket ZIMA - Grejanje zadnjih sedišta - Grejanje vetrobranskog stakla - Grejanje upravljača - Sistem za pranje prednjih svetala	PCV94	488 €	650€	650€
<b>SIGURNOST / UDOBNOŠT</b>				
Mreža u prtljažnom prostoru (1)	MREZA	150 €	200€	200€
Krovne kuke za vertikalnu mrežu (1)	PDIFIL	0 €	0€	0€
<b>UNUTRAŠNJOST</b>				
Presvlake od crne kože (2)	CUIR01	676 €	900€	-
Električno podesivo vozačevo sedište po dužini, nagibu i visini (dodatno u lumbalnom delu) (2)	SJED6	150 €	200€	-
<b>SPOLJAŠNJI IZGLED</b>				
Električni panoramski krovni otvor	PANOR	902 €	1200€	1200€
Automatsko otvaranje/zatvaranje vrata prtljažnika Easy Trunk Access (3)	HAYMOT	376 €	500€	S
Aluminijumski naplatci 19" Kavea	RALU19 RDIF09	376 €	500€	-
Crvena Millesime	TENPN	0 €	0€	0€
Metalik boja		541 €	700€	700€
Rezervni točak za kraću upotrebu	RSGALT	113 €	150€	150€

S = Serija P = u paketu - = Nije dostupno

(1) Nije dostupno ukupno sa PANOR

(2) Obavezno zajedno sa CUIR presvlakom

(3) U serijskoj opremi na 4WD verzijama

# Renault KOLEOS

## Dizajn

		techno	Initiale Paris
<b>PRESVLAKE</b>			
Sedišta presvučena veštačkom kožom u tamnosivoj boji	DRAP03	<b>S</b>	-
Sedišta presvučena kožom u crnoj boji	CUIR01	<b>O</b>	-
Sedišta presvučena Nappa kožom - Titanium crna	CUIR08	-	<b>S</b>
<b>UNUTRAŠNJOST</b>			
Unutrašnjost u tamnosivoj boji	HARM01	<b>S</b>	<b>S</b>
<b>BOJE KAROSERIJE</b>			
<b>METALIK BOJA (= 0 EUR)</b>			
Crvena Millesime	TENPN	<b>O</b>	<b>O</b>
<b>METALIK BOJA</b>			
Crna Metalik	TEGXA	<b>O</b>	<b>O</b>
Siva	TEKAD	<b>O</b>	<b>O</b>
Bela Universal	TEQXD	<b>O</b>	<b>O</b>
<b>NAPLATCI</b>			
Aluminijumski naplatci 18" Hangai	ALU18 RDIF12	<b>S</b>	-
Aluminijumski naplatci 19" Kavea	RALU19 RDIF09	<b>O</b>	-
Aluminijumski naplatci 19" Initiale Paris	RALU19 RDIF05	-	<b>S</b>

S = Serija    O = Opcija    - = nije dostupno



Aluminijumski naplatci  
18" Hangai



Aluminijumski naplatci  
19" Kavea



Aluminijumski naplatci 19"  
Initiale Paris

# Renault KOLEOS

## Tehničke karakteristike

TIP MOTORA	H5Ht	M9R
Komercijalni naziv	TCe 160 EDC 2WD	Blue dCi 190 4WD
Gorivo	Eurosuper	Eurodiesel
Depolucijska norma	Euro 6DFull	
Pogon	2WD	4WD
<b>MOTOR</b>		
Zapremina (cm3)	1333	1997
Broj cilindara / ventila	4 / 16	
Najveća snaga kW (KS) pri broju obrtaja (o/min)	116 (160) / 5500	135 (190) 3500
Najveći obrtni moment (Nm) pri broju obrtaja (o/min)	270 / 1800 - 3750	380 / 1750 - 3250
Konstrukcija	4-cilindra turbo sa promenljivom geometrijom	
Vrsta ubrizgavanja	Direktno sa common railom	
Sistem Stop&Start sa prikupljanjem energije prilikom kočenja	DA	
Pogon bregaste osovine	Lanac	
<b>MENJAČ</b>		
Tip menjača	automatski	
Broj stepena prenosa	7	7*
<b>UPRAVLJAČKI MEHANIZAM</b>		
Tip	Električni servo	
Ø krug okretanja između pločnika (m)	11,9	
Ø krug okretanja između zidova (m)	/	
<b>PNEUMATICI</b>		
Standardna veličina pneumatika	225/60 R18 225/55 R19	
<b>KOČNICE</b>		
Napred: ventilirajući disk Ø (mm)	Ø 296x26	Ø 320x28
Pozadi: puni disk Ø (mm)	Ø 292 x 16	
ABS + sistem za aktivno kočenje u slučaju nužde	DA	
Sistem za kontrolu stabilnosti - ESP	DA	
<b>EFIKASNOST</b>		
Koeficijent otpora SCx	0,892	0,895
Najveća brzina (km/h)	200	198
0 - 100 km/h (s)	9,7	10,2
400 m D.A. (s)	17	17,1
1000 m D.A. (s)	31,2	31,3
Ubrzanje: 80 km/h - 120 km/h (s) u 4/5 brzini	7,6	8,0
<b>POTROŠNJA</b>		
Kombinovana vožnja (l / 100km)	6,6 - 6,8	6,7 - 6,9
<b>EMISIJE</b>		
Emisija CO <sub>2</sub> (g/km)	150 - 155	175 - 182
CO (g/km)	0,2722	0,0801
THC (g/km)	0,0127	-
NOx (g/km)	0,0191	0,0426
Emisija čvrstih čestica (g/km)	0,00029	0,00048
Broj čestica (x10 <sup>11</sup> )	0,32	0,1
<b>ZAPREMINA</b>		
Rezervoar za gorivo (l) / Rezervoar za AdBlue	60	60 / 16,4
<b>MASE (kg)</b>		
Težina vozila spremnog za vožnju	1515 - 1611	1773 - 1866
Najveće dozvoljeno opterećenje	2075 - 2078	2333
Najveće dozvoljeno ukupno opterećenje	3725 - 3728	4333
Najveća težina prikolice sa kočnicama	1650	2000
Najveća težina prikolice bez kočnica	750	

- = Podaci će biti dostupni kasnije

\*= Simulacija stepena prenosa